

Information

Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden

Sqarime dhe pëlqim dhënie për anestezion

Anästhesie-Sprechstunde
Telefon direkt 056 486 31 46
Fax 056 486 31 49

www.ksb.ch

Paciente e dashur, pacient i dashur, prindër të dashur

Për të mundur tek Ju (apo fëmija Juaj) të e realizojmë operacionin e planifikuar me sukses dhe pa dhimbje, është e nevojshme kryerja e procedurës gjegjëse të anestezionit (Narkoza). Një mjeke anesteziologi apo një mjeke anesteziologi së bashku me Ju do e vendos një procedure anesteziologi, e cila i përshtatet më së miri operacionit të planifikuar dhe e cila Juve ju ngarkon më së paku. Ju do informoheni gjithashtu edhe mbi rrjedhën e narkozës si dhe përparësitë dhe mangëtit e procedurave të ndryshme.

Ne Ju lutemi, që të pyetni mbi të gjithat, gjëra të cilat nuk ju janë të qarta në lidhje me anestezion dhe këto të i shkruani në faqen tjetër të fletës.

Procedurat e anestezionit

Secila procedurë anestetike ngërthen rreziqet specifike mbi të cilat ne dëshirojmë të ju informojmë. Në përgjithësi komplikimet e rënda janë shumë të rralla, mirëpo ne duhet të ju sqarojmë rreziqet e përgjithshme dhe specifike.

Rreziqet e përgjithshme: Komplikime me frymëmarrje, zemër dhe qarkullim gjaku, reaksione alergjike, dëmtime të deponuara (Dëmtime nervash), jashtëqitja e urinës, mundim me përzierje, vjellje, kruarje, dridhje ethesh, derdhe gjaku, dhimbje shpine.

Anesteziologi i përgjithshëm (Narkozë e plotë)




Përmes anestezionit të përgjithshëm ndjeshmëria e dhimbjeve dhe vetëdija do të shkëputen me medikamente aç për deri sa intervenimi operativ ka mbaruar. Me këtë rast frymëmarrja normalisht mbështet në mënyrë artificiale, mirëpo këtë nuk e ndieni pasi që Ju flini.

Rreziqet specifike: Mundim me përzierje, dhe vjellje me dëmtime të mushkërive (Aspiracioni), dëmtime të dhëmbëve, syve, dëme nga pozicionimi, mukozës, gurmazit, dhe telave të zërit, humbje zëri, vështirësi me gjëllitje, dridhje ethesh, vështirësi me urinim. Dështim të kontracëpsionit hormonal (me pilula apo të ngjashme)

Anesteziologi regjional (Narkozë e pjesshme)

Te shumë operacione ekziston mundësia, që vetëm ajo pjesë e trupit bëhet e pandjeshme, e cila duhet të operohet. Gjatë këtij anesteziologi regjional Ju mund të jeni të zgjuar, të dëgjoni muzikë me kufje apo të koteni me ndihmë të mjeteve gjumi. Në rast të veprimit të pamjaftueshëm të anesteziologi regjional, në çdo kohë mund të shtohen mjete kundër dhimbjeve apo edhe të zbatohet anesteziologi i përgjithshëm.

Anesteziologi regjional qendror: Anesteziologi spinal, anesteziologi epidural dhe peridural



Një medikament për mpirje lokale (mjet për anesteziologi lokal) injektohet në fluidin palcës së kurrizit (anesteziologi spinal) apo në çarje në mes të palcës së kurrizit dhe kanalit kurrizorë (anesteziologi epidural apo peridural). Për një kohë të caktuar pjesët e trupit bëhen të pandjeshme në dhimbje dhe fillojnë të ngrohen, dhe pastaj pa ndjenja apo nuk mund të lëvizin apo të lëvizin me kufizime. Anesteziologi epidural apo peridural mund të kombinohet me një anesteziologi të përgjithshëm

Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave, komplikacione të frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike, infeksione, abscese, paraplegji, vjellje me dëme të mushkërive (Aspiracioni), dhimbje koke, vështirësi me jashtëqitje uji, dështimi i procedurës dhe ndërrim në anesteziologi të përgjithshëm.

Anestezi regjional periferik: Bllokimi i nervave

Këto janë mpirje të nervave veç e veç apo të degëzimeve të nervave me një mjet lokal anestezi, për shembull mpirja e krahut dhe dorës përmes injektimit të nervave në sqetull (bllokimi pleksus aksial).

Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave, komplikacione të frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike, infeksione, abscese, dështimi i procedurës dhe ndërrim në anestezi të përgjithshëm.

Anestezi i kombinuar (Narkozë e pjesshme dhe e plotë)

Në rast të intervenimeve më të mëdha operative dhe tek operacionet në moshën fëmijërie, këto dy lloje të anesteziave, narkoza e pjesshme dhe e plotë, kombinohen shpesh njëra me tjetrën dhe zbatohen njëkohësisht, për të lehtësuar trajtimet e dhimbjeve pas operacionit.

Dhënia e mjeteve për qetësim (Sedacioni) si dhe mpirja lokale përmes kirurges/kirurgut

Shumë pak operacione janë të mundura të bëhen vetëm me mpirje lokale nga kirurgia apo kirurgu. Për kë të arsye ekipi i anesteziologëve do Ju mbikëqyrë sikurse për anestezi të përgjithshëm apo regjional, ashtu që Ju në rast nevojë të merrni mjete shtesë dhimbjeje apo qetësimi.

Instrumentet e mundura për mbikëqyrje të zgjeruar

Kateteri qendror venoz: Vendoset shpesh në qafë apo nën klavikulë.

Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut, nervave, zemrës dhe diafragmës, Pneumotoraks me nevojë të rrallë të vendosjes së drenazhimit, infeksione, abscese, helmim gjaku, trombozë, emboli.

Kateteri arterial: Vendosje e shpeshtë në arterie të kyçit të dorës (A. radialis)

Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut dhe nervave, çrregullime të qarkullimit të gjakut, infeksione, abscese

Kateter i mëshikëzës së urinës: Rreziqet: Infeksion, lëndim i kanaleve urinare, ngushtim i kanaleve urinale

Transfuzion gjaku: Qëndrime të rrepta indikacioni!

Rreziqet: Infeksione, reaksione mos pranimi, ethe, ngatërrime dhe transfuzione të gabueshme

Stacioni intensiv: Pas operacionit është i planifikuar një trajtim intensive apo i mundur varësisht nga rrjedha.

Pyetje, Vërejtje

Unë vërtetoj, që unë në një bisedë informative jam njoftuar gjerësisht mbi procedurën e planifikuar të anesteziut dhe masave të mëtejme eventualisht të nevojshme. Me atë rast unë munda të i parashtroj të gjitha pyetjet që sipas mendimit tim ishin të rëndësishme mbi rreziqet speciale dhe komplikimeve të mundshme, mbi masat anësore dhe pasuese (p.sh. transfuzion gjaku) si dhe rreziqet e tyre si dhe mbi procedura alternative. Unë nuk kam pyetje tjera, ndjehem i informuar në masë të mjaftueshme dhe me këtë japë pëlqimin për zbatimin e procedurës së anesteziut për intervenimin e planifikuar. Me ndryshimin mjekësorë të domosdoshëm apo zgjerimin e procedurës së diskutuar të anesteziut gjegj. me masat anësore dhe vijuese jap gjithashtu pëlqimin tim. Rreziqet shumë të rralla gjatë bisedave normale informative nuk diskutohen pa paraqitjen e dëshirës specifike të pacientit.

Data Ora, Zgjatja Personat e pranishëm

Nënshkrimi Pacientja/Pacienti/Prindi

Nënshkrimi Mjekja/Mjeku i anesteziut

Formular pyetjesh për anestezi

E dashura pacjente, i dashuri pacjent, të dashurit prindër

Shenimet në vijim e sipër i shërbejnë orientimit tonë dhe sigurisë së Juaj.

Cilen gjatësi trupi keni? cm Sa peshoni Ju? kg

A lëngoni nga njëra prej sëmundjeve të radhitura me sa vijon?

	Po	Jo
Sëmundje zemre? (p.sh. infarkt zemre, Angina pectoris, defekt në zemër, dobësim në muskulin e zemrës)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje të qarkullimit të gjakut / Probleme me shypjen e gjakut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje vaskulare? (p.sh. Trombozë, çrregullime në qarkullimin e gjakut)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje të gjakut, çrregullime në koagolim të gjakut? (p.sh. anim për mavijsoje, gjakëderdhje hundë)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje të mushkërive? (p.sh. Astmë, ndezje mushkërishë, tuberkulozë, pneumokoniozë)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje të mëlqisë? (p.sh. Hepatiti respektivisht, anësim verdhëzimi, cirozë mëlqie)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundje të veshkëve? P.sh. nënfunksion veshkësh, gurë në veshkë)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundjet metabolike? (p.sh. Sëmundja e sheqerit, sëmundjet tiroide, urikopati)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alergjitet? (p.sh. ndaj medikamenteve, gjërave ushqimore, ose ndaj substancave tjera)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundjet e nervave? (p.sh. Epilepsia, sulmet në tru, parkinsoni, paralizimet, çrregullime të ndijshmërisë)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundjet skeletore? (p.sh. sëmundjet e boshtit kurrizor, sëmundjet e nyjeve)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sëmundjet e syve? (p.sh. glaukoma apo katarkati)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A keni qenë në kohën e fundit në trajtman mjeksor (me përjashtim të arsyejes se për çfarë edhe operoheni me këtë rast)

	Po	Jo
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A mirrni medikamente? (në qoftë se po, ju lutemi të sillni me vete një listë të medikamenteve)

	Po	Jo
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A jeni operaur ndonjëher më parë? Në qoftë se po: kur, pse?

	Po	Jo
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A jane paraqitur ndonjëher më parë tek Ju apo familja e Juaj probleme në anestezi?

A mbani një protezë dhëmbësh? Po Jo

A e pini duhanin? Po Jo

A mund të ngjiteni shkallëve të 2 kateve lartë pa bërë një ndërprerje? Po Jo