

# Information

## விளங்கப்படுத்தல் மற்றும் மயக்குவதற்கு சம்மதம் பெறல்

அன்பான ஆண் நோயாளர்களே, அன்பான பெண் நோயாளிகளே, அன்பான பெற்றோரே

**Kantonsspital Baden AG**  
CH-5404 Baden

Anästhesie-Sprechstunde  
Telefon +41 (0)56 486 31 46  
ipas.chirurgie@ksb.ch

[www.ksb.ch](http://www.ksb.ch)

உங்களுக்கு (அல்லது உங்கள் பிள்ளைக்கு) திட்டமிடப்பட்டுள்ள சத்திரசிகிச்சையை வெற்றிகரமாகவும் வேதனையின்றியும் மேற்கொள்வதற்கு, ஒரு விதமான மயக்கும் நடைமுறை (உணர்வில்லாமல் செய்தல்) தேவைப்படுகின்றது. மயக்குவதற்குப் பொறுப்பான ஒரு ஆண் அல்லது பெண் வைத்தியர், திட்டமிடப்பட்டுள்ள சத்திரசிகிச்சைக்கு மிகவும் உகந்த மற்றும் உங்களுக்கு குறைவான தாக்கத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய மயக்கும் நடைமுறையை உங்களுடன் நேரடியாகக் கதைத்துத் தீர்மானித்துக் கொள்வார். அதேவேளை மயக்கும் விதம் எவ்வாறு நடைபெறும் என்றும், வித்தியாசமான நடைமுறைகள் குறித்தும், இதிலுள்ள சாதகங்கள் மற்றும் பாதகங்கள் குறித்தும் உங்களுக்கு அறியத்தருவார்.

மயங்க வைப்பது குறித்து உங்களுக்குத் தெளிவில்லாது இருப்பின் அனைத்துக் கேள்விகளையும் கேட்குமாறும் அவற்றை இந்தத் தாளின் பின் பக்கத்தில் எழுதிக் கொள்ளுமாறும் தயவாக உங்களைக் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

### மயங்க வைக்கும் நடைமுறை

இவ்வொரு மயங்க வைக்கும் விதமும் விசேடமான அபுத்துக்களைக் கொண்டது, இவைகள் குறித்து நாங்கள் உங்களுக்கு அறியத்தர விரும்புகின்றோம். முழுவதுமாகப் பார்க்கும்போது பாரதாரமான பிரச்சினைகள் ஏற்படுவது மிகவும் குறைவாகும், இருப்பினும் நாங்கள் உங்களுக்கு பொதுவான மற்றும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய அபுத்துக்கள் குறித்து அறியத்தர வேண்டியது கட்டாயமானதாகும்.

பொதுவான அபுத்துக்கள்: சுவாச-, இதய-, குருதிச்சுற்றோட்ட- பிரச்சினைகள், ஒவ்வாமை எனும் அலெர்ஜியால் பாதிப்படைதல், படுக்கவைப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் (நரம்புகள் பாதிப்படைதல்), சிறுநீர்க்குழாய் பிரச்சினைகள், குமட்டல், வாந்தி, சொறிதல், குளிரால் நடுங்குதல், இரத்தம் கண்டுதல், முதுகுவலி போன்றவை.

### பொதுவாக மயக்குதல் (முழுமையாக மயக்குதல்)



பொதுவாக மயக்கும் முறையின் ஊடாக, வித்தியாசமான மருந்துகளைக் கொண்டு, வேதனையை உணர்வது மற்றும் அறிவிடன் இருப்பது சத்திரசிகிச்சை நிறைவெப்பும் வரையாக நிறுத்தி வைக்கப்படும். வழுமையாக இதன்போது முச்செடுப்பதற்கு செய்துகையான உதவி வழங்கப்படும், இது குறித்து நீங்கள் உணர்ந்துகொள்ள மாட்டார்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் உறக்கமாக இருப்பீர்கள்.


குறிப்பிடும்படியான அபுத்துக்கள்: குமட்டல் மற்றும் வாந்தி சுவாசப்பை பாதிப்படைதலுடன் (நீர் உள்ளே செல்லுதல்), பல்-, கண்-, படுக்கையில் இருப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், வாய்க்கும் இருக்கும் தோல்-, தொண்டை-, மற்றும் குரல்வளம் பாதிப்படைதல், தொண்டை கட்டுதல், விழுங்குவதில் பிரச்சினை, குளிரால் நடுங்குவது, சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம். ஹோமோன்கள் சுரக்காமல் விடப்படல் (கருத்தடை மாத்திரை அல்லது அவை போன்றவைகளால்).

### குறிப்பிட்ட பகுதியை மயக்குதல் (பகுதி மயக்குதல்)

பல சத்திரசிகிச்சைகளின்போது, சிகிச்சையிக்க வேண்டிய உடலின் ஒரு பகுதியில் மட்டும் வேதனையை உணர்வாமல் இருக்கச் செய்வதற்கான வசதிகள் உள்ளன. இவ்வாறான பகுதி மயக்குதலின்போது நீங்கள் விழிப்பாக இருப்பதுடன், தலையில் இசைக் கருவியை அணிந்து இசை கேட்கலாம் அல்லது நித்திரைக்கான மாத்திரையை எடுத்துபின் உறங்கிக் கொள்ளலாம். தற்சமயம் பகுதியை மயக்கும் மருந்தின் செற்பாடு

போதாவிடின் எந்த நேரத்திலும் மேலதிகமாக வேதனையைக் குறைப்பதற்கான மருந்துகள் சேர்க்கப்படும் அல்லது முழுமையான மயக்குதல் செய்யப்படுத்தப்படும்.

**மத்திய பகுதியை மயக்குதல்: முள்ளந்தண்டுக் கால்வாயை மயக்குதல், முள்ளந்தண்டின் கவசப்பகுதியை- அல்லது முள்ளந்தண்டின் சதைப் பகுதியை மயக்குவது**



பகுதியை உணர்வில்லாது செய்வதற்காக ஒரு மருந்து (உடற்பகுதியை மயக்கும் மருந்தை) முள்ளந்தண்டைச் சுற்றியுள்ள நீர்ப்பகுதிக்குள் (கால்வாயை மயக்குதல்) அல்லது முதுகுத் தண்டு மற்றும் முள்ளந்தண்டுக் கால்வாய்க்கு இடையேயான இடைவெளிகளுக்குள் (முள்ளந்தண்டின் கவசப்பகுதியை- அல்லது முள்ளந்தண்டின் சதைப் பகுதியை மயக்குவது) ஊசியினால் ஏற்படப்படும். இதனால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வேதனை உணர்வது செய்யப்பட்ட உடற்பகுதி முதலில் குடாகும், பின்பு உணர்வற்றதாகவும் அசைக்க முடியாததாக அல்லது குறிப்பிட்டளவில் அசைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். முள்ளந்தண்டின் கவசப்பகுதியை- அல்லது முள்ளந்தண்டின் சதைப் பகுதியை மயக்கும்போது மேலதிகமாக பொதுவாக மயக்கமாக்குவதையும் சேர்த்துக் கொள்ள முடியும்.

குறிப்பிடும்படியான அபுத்துக்கள்: இரத்தம் கண்டல், இரத்தக் குழாய்- சுவாசப்பை- மற்றும் நரம்பு பாதிப்படைதல், முச்ச-, இதய-, குருதிச்சுற்றோட்ட- கோளாறுகள், ஒவ்வாமை அறிகுறிகள், கிருமிகள் தொற்றுதல், கொப்புமாகுதல், பாரிச்சாதம், வாந்தியால் சுவாசப்பை பாதிப்பு (நீர் உள்ளே செல்லுதல்), தலையில் சிறுநீர்கழிப்பதில் பிரச்சினைகள், இந்த நடைமுறை சரிவராவிடால் பொதுவாக மயக்கும் முறைக்கு மாற்றுதல்

### சுற்றிடப் பகுதியை மயக்குதல்: நரம்பை செயலிழக்கச் செய்தல்

இது தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு நரம்புகளை அல்லது நரம்பு மண்டலத்தை ஒரு சாதாரண மயக்கும் மருந்தின் மூலம் உணர்விழக்கச் செய்வதாகும், உதாரணமாக மேற் கை, அல்லது கையை உணர்வற்றதாக்குவதற்கு கமர்க்கட்டின் உள்ளோ உள்ள நரம்பில் ஊசி ஏற்றி உணர்வற்றதாக்குவது (axilläre Plexusblockade).

குறிப்பிடும்படியான அபத்துக்கள்: இரத்தம் கண்டல், இரத்தக்குழாய்-, சுவாசப்பை மற்றும் நரம்பு பாதிப்படைதல், மூச்சு-, இதய-, குருதிச்சுற்றோட்ட- கோளாறுகள், ஒவ்வாமை அறிகுறிகள், கிருமி தொற்றுதல், கொபுளாமாகுதல், இந்த நடைமுறை சரிவரவிட்டால் பொதுவாக மயக்கும் முறைக்கு மாற்றுதல்.

### ஒன்றுசேர்ந்த மயக்குதல் (பகுதி- மற்றும் முழு உணர்வற்றதாக்குதல்)

பெரிய சத்திரசிகிச்சையின்போது மற்றும் பிள்ளைகளின் வயதில் சத்திரசிகிச்சை மேற்கொள்ளும்போது சத்திர சிகிச்சையின் பின்பு வேதனைப் பராமரிப்பை இலகுவாக்குவதற்காக, அதிகமாக இரு மயக்கும் வகைகளும், பகுதி மயக்குதல் மற்றும் முழுமையாக மயக்குதல், ஒன்றுசேர்த்து மற்றும் ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படும்.

### அமைதியடைவதற்கான மருந்தைக் கொடுப்பது (Sedation) அதேபோன்று சத்திர சிகிச்சை வைத்தியரால் உடற்பகுதியை உணர்வற்றதாக்குவது

மிகக் குறைவான சத்திரசிகிச்சைகள் தனியாக உடற்பகுதியை சத்திரசிகிச்சை வைத்தியர் உணர்வற்றதாக்குவதன் மூலம் செய்துகொள்ள முடிகின்றது. இதன்போது மயக்கும் வைத்தியக் குழு பொதுவாக மயக்குதல் அல்லது பகுதியை உணர்வற்றதாக்குதல் நடைமுறை போன்று இதைக் கண்காணித்துக் கொள்வதுடன், தேவைப்படின் மேலதிக வேதனை குறைக்கும்- மற்றும்/அல்லது அமைதிப்படுத்தும் மருந்தைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

### மேலதிகமாகக் தேவைப்படக்கூடிய கண்காணிப்புக் கருவிகள்

- மத்திய நரம்புக்குள் ஊசிமருந்து ஏற்றுதல் (ZVK): உள்செலுத்துவது அதிகமாக கழுத்து அல்லது தோள் கழுத்து எலும்புக்குக் கீழாக..

ஆபத்துக்கள்: இரத்தக்குழாய்-, நரம்பு-, இதய-, நெஞ்சுக்குக் கீழான பகுதியில் பாதிப்பு, சுவாசப்பை சுருங்குதல் சிலவேளாகளில் காற்றை வெளியேற்றும் இயந்திரத்தைப் பொருத்த வேண்டி ஏற்படல், கிருமி தொற்றுதல், கண்டல், இரத்தம் நஞ்சாதல், இரத்த நாளத்தில் அடைப்பு, இரத்த நாடியில் அடைப்பு

- இரத்த நாளத்தில் ஊசி மருந்து ஏற்றுதல்: அதிகமாக கை மூட்டு நாளத்தில் உள்செலுத்தப்படும் (A. radialis) ஆபத்துக்கள்: இரத்தக்குழாய்- மற்றும் நரம்பு பாதிப்படைதல், இரத்த ஓட்டம் தடைப்படல், கிருமி தொற்றுதல், கண்டல்.

- சிறுநீர்ப்பைக்குள் குழாய் இடல் (DK): ஆபத்துக்கள்: கிருமி தொற்றுதல், சிறுநீர்வழி காயமடைதல், சிறுநீர்க்குழாய் சுருங்குதல்

- இரத்தம் ஏற்றுதல்: கடுமையாக காண்பிக்கும் பகுதி!

ஆபத்துக்கள்: கிருமி தொற்றுதல், எதிர்விளைவுகள், காய்ச்சல், மாற்றிவிடுதல் மற்றும் பிழையாக ஏற்றுதல்

- தீவிர கண்காணிப்புப் பகுதியில் சிகிச்சை: சத்திரசிகிச்சையின் பின்பு தீவிர சிகிச்சைக்குத் திட்டமிட்டிருந்தால் அல்லது அது நடந்தவித்தைப் பொருத்து இவ்வாறான சந்தர்ப்பம் அமையலாம்.

கேள்விகள், குறிப்புகள்: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

இத்தால் நான், திட்டமிடப்பட்டுள்ள மயக்கும் நடைமுறை மற்றும் தேவைப்படின் எடுக்க வேண்டிய மேலதிக நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கமளிக்கும் உரையாடலின் மூலம் விபரமாகத் தகவல் தரப்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றேன். இதன்போது என்னால், விசேடமாக ஆபத்துக்கள் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள், பக்கமற்றும் பின் நடவடிக்கைகள் (டி-ம்: இரத்தம் ஏற்றுதல்) மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் அதேபோன்று பதில் நடைமுறைகள் குறித்து எனக்கிருந்த அனைத்து முக்கியமான கேள்விகளையும் கேட்டுக்கொள்ள முடிந்தது. எனக்கு வேறு மேலதிக கேள்விகள் இல்லை, நான் தகுந்த அளவில் தகவல்களைப் பெற்றுள்ளேன் அத்துடன் மேற்கொள்ளவிருக்கும் சத்திரசிகிச்சைக்குத் தேவையெனக் கதைக்கப்பட்ட மயக்கும் நடைமுறையை செய்யப்படுத்த இதன்மூலம் சம்மதிக்கின்றேன். இதன்போது கதைக்கப்பட்ட மயக்கும் நடைமுறையில் மருந்துவ ரீதியாக அவசியம் தேவைப்படும் மாற்றுங்கள் அல்லது மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்கும் நான் சம்மதம் தெரிவிக்கின்றேன். மிகக் குறைந்தளவில் ஏற்படும் ஆபத்துக்கள் குறித்து சாதாரணமாக இடம்பெறும் விளக்கும் உரையாடல்களின்போது நோயாளிக்கு விசேடமான விருப்பங்கள் இருந்தால் அன்றி மேலதிக விளக்கங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை.

இதைவிடவும், எனது தரவுகளை சட்டத் தேவைகளுக்கு இணங்க புள்ளிவிபர மற்றும் தராதர நோக்கங்களுக்காக (சத்திரசிகிச்சை வகை, மயக்கமருந்து வகை, தேவைப்படும் நேரங்கள்)

அடையாளம் தெரியாத வகையில் சுவில் மயக்கும்-தராதர-தரவுத்தளத்திற்கு வழங்குவதற்கு நான் சம்மதிக்கின்றேன் என்பதையும் இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

திகதி நேரம், கால அளவு பங்கேற்ற நபர்கள் கையொப்பம் /நோயாளி /நோயாளர்/ பெற்றோர்

கையொப்பம்: மயக்கும் பெண் வைத்தியர்/மயக்கும் ஆண் வைத்தியர்



அன்பான பெண் நோயாளிகளே, ஆண் நோயாளர்களே, அன்பான உறவினர்களே | பெற்றோர்களே. பின்வரும் தரவுகள் எமக்குத் தெளிவுபடுத்த மற்றும் உங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு உதவுகின்றது.

உங்கள் நிறை என்ன?

கி.கிராம்

உங்கள் உயரம் என்ன?

செ.மீ.

**உங்களுக்கு பின்வரும் நோய்களுள் ஒன்று உள்ளதா அல்லது முன்பு இருந்ததா?**

ஆம் இல்லை

1. **சவாசப்பை நோய்கள்** (உ.ம. தொய்வு, நாள்பட்ட முச்சுக்குழாய் அழுங்கி, தூக்கத்தில் முச்சுத்தினையல் (OSAS) அத்துடன்/இல்லாமல் CPAP).....
- நீங்கள் புகைப்பவரா? (ஆம் என்றால்: ஒருநாளில் எத்தனை சிகரட்டுகள்? எத்தனை வருடங்களாக?).....
2. **உங்கள் பற்களின் நிலை குறித்த விசேடங்கள்** (உ.ம. செயற்கைப் பற்கள், -கிளிப், ஆடும்/இல்லாமலுள்ள பற்கள்).....
3. **இதயநோய்கள்** (உ.ம: மாரடைப்பு, ஸ்ரென்ற், மார்பமுத்தம், இதயவால்வில் பிழை, இதய தசைநார் சோர்வு).....
- சமையான அழுத்தங்களால் முச்சுத்தினையல் ஏற்படுகின்றதா?.....
4. **குருதிச்சுற்றோட்டநோய்கள்/இரத்தஅழுத்தப் பிரச்சினைகள்** (நீங்கள் இரத்தஅழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மருந்துகளை எடுக்கின்றீர்களா?).....
5. **குருதிக்குழாய் நோய்கள்** (உ.ம. குருதிஉறைதல், சவாசப்பையில் குருதி அடைத்தல், குருதிச்சுற்றோட்டத்தடை, குருதிநாள் வீக்கம்).....
6. **சுரல் நோய்கள்** (உ.ம. கல்லிரல் அழுங்கி/மஞ்சள்காமாலை, சுரல் இறுகுதல்).....
- நீங்கள் தினமும் மதுசாரம் குடிக்கின்றீர்களா? (எவ்வ மற்றும் எவ்வளவு?) வேறு போதைப்பொருள் பாவிப்பவரா?.....
7. **சிறுநீர்க நோய்கள்** (உ.ம. சிறுநீர்கம் குறைவாக இயங்குதல், சுத்திகரித்தல், சிறுநீர்கத்தில் கல்).....
8. **வயிறு-குடல்-நோய்கள்** (உ.ம. உணவுக்குழாய் எரிவு, வயிறு எரிவு) .....
9. **நரம்புமண்டல நோய்கள்** (உ.ம. வலிப்பு, பாரிசவாதம், பார்க்கின்சோன், உடலுறுப்பு இயங்காமை) .....
10. **தசை-/ எலும்புக்கூட்டு நோய்கள்** (உ.ம. முள்ளந்தண்ணுநோய்கள், மூட்டுவாதம், தசைசோர்வு).....
11. **நூதியப்பொருள் மாற்று நோய்கள்** (உ.ம. சக்கரைநோய் (இன்கலீன் ஊசி ஏற்றுதல்?), சுரப்பிநோய், வாதம்).....
12. **இரத்த நோய்கள், இரத்தம் உறைவதில் தடைகள்** (உ.ம இரத்தக்கட்டியால் பாதிப்பு, முக்கால் இரத்தம் வடிதல்).....
13. **ஒவ்வாமை** (உ.ம. மருந்துகளுக்கு எதிராக, உணவுவகை, ஸ்ரெக்ள், ஈயம், பிளாஸ்ரர், வேறு பொருட்கள்).....
14. **கண்நோய்கள்** (உ.ம பச்சை அல்லது சாம்பல் கண்படலம், கண்பசும் படலம்).....
15. **நீங்கள் கர்ப்பமாக உள்ளீர்களா?** எத்தனை கீழ்மைகள்?.....

நீங்கள் ஒழுங்காக அல்லது தற்போது மருந்துகளை எடுக்கின்றீர்களா?

-

-

-

-

நீங்கள் எப்போதாவது சத்திரசிகிச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளீர்களா? (ஆம் என்றால்: எந்தச் சத்திரசிகிச்சை) எப்போது?.....

-

-

-

உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் குடும்பத்தவருக்கோ எப்போதாவது மயக்கமாக்கும்போது பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளதா? (உ.ம.

சத்திரசிகிச்சையின் பின்பு குமட்டல்/வாந்தி, சித்தப்பிரயை, கடினமான முச்சுவழி குறித்த அடையாள அட்டையை நீங்கள்

வைத்துள்ளீர்களா?).....